




図 2. 芥川水系において2009年5月から2013年6月に記録された魚類12種. A. アブラボテ *Tanakia limbata*, AQP-F480, 49.0mmSL; B. カネヒラ *Acheilognathus rhombeus*, AQP-F566, 60.9mmSL; C. ワタカ *Ischikauia steenackeri*, AQP-F1997, 44.5mmSL; D. ヌマムツ *Candidia sieboldii*, AQP-F1366, 86.8mmSL; E. タカハヤ *Phoxinus oxycephalus jouyi*, AQP-F490, 68.8mmSL; F. ウグイ *Tribolodon hakonensis*, AQP-F1191, 90.6mmSL; G. カワヒガイ *Sarcocheilichthys variegatus variegatus*, AQP-F1221, 93.1mmSL; H. ムギツク *Pungtungia herzi*, AQP-F1200, 62.7mmSL; I. タモロコ *Ganthopogon elongatus elongatus*, AQP-F1197, 69.0mmSL; J. ヨドゼゼラ *Biwia yodoensis*, AQP-F1218, 34.4mmSL; K. コウライモロコ *Squalidus chankaensis tsuchige*, AQP-F471, 60.8mmSL; L. チュウガタスジシマドジョウ *Cobitis striata striata*, AQP-F1189, 48.5mmSL.




図 3. 芥川水系において2009年5月から2013年6月に記録された魚類10種. A. ギギ *Tachysurus nudiceps*, AQP-F792, 39.0mmSL; B. アユ *Plecoglossus altivelis altivelis*, AQP-F1936, 92.0mmSL; C. ボラ *Mugil cephalus cephalus*, AQP-F1203, 69.7mmSL; D. カジカ (大卵型) *Cottus pollux*, AQP-F778, 29.4mmSL; E. マハゼ *Acanthogobius flavimanus*, AQP-F1219, 71.1mmSL; F. スマチチブ *Tridentiger brevispinis*, AQP-F783, 68.0mmSL; G. カワヨシノボリ *Rhinogobius flumineus*, AQP-F1199, 54.8mmSL; H. トウヨシノボリ *R. kurodai*, AQP-F1999, 52.4mmSL; I. シマヒレヨシノボリ *R. sp. BF*, AQP-F1998, 35.5mmSL; J. タイワンドジョウ *Channa maculata*, AQP-F899, 290.0mmSL.

エラータ

本誌36巻2号pp. 135–146「芥川水系（大阪府高槻市）から2009年～2013年に記録された魚類」の図2・図3の写真が、不鮮明でした。本誌はデジタル版をカラーで掲載していますが、経費削減のため紙媒体の著者校正PDFをカラー版で行っていました。そのため、当該ページのモノクロ写真の不鮮明さを校正段階で確認することができませんでした。こうした事態を避けるために、今後、著者の要望あるいは編集委員会の判断によって、モノクロ校正（この場合、デジタル版はモノクロ）を導入することにいたしました。先の写真においては種の判別が不明瞭な写真であった点をお詫びし、図2・図3を著者によるモノクロ校正をしたうえで再度、掲載いたします。

関西自然保護機構編集委員会