

近畿地方におけるカヤネズミの分布の現状

(社) 大阪自然環境保全協会 畠 佐代子

Distribution of the harvest mouse *Micromys minutus* in Kinki region. Sayoko Hata (*Nature Conservation Society of Osaka*)

はじめに

カヤネズミ *Micromys minutus* は本州以南に分布する日本最小の齧歯類である。本種は主にオギ *Miscanthus sacchariflorus* やヨシ *Phragmites australis* 等のイネ科高茎草本の生葉を利用して、植物体の地上部に特徴的な球形の巣（球状巣）を作る。近年の河川改修や宅地開発等により、カヤネズミの生息地の消失や生息環境の悪化が懸念されており、近畿では準絶滅危惧種（京都府，2002），希少種（滋賀県，2006；奈良県，2006），要注目種（大阪府，2000）に指定され，保護の重要性が高まっている。一方で，近畿地方における本種の研究報告は少なく，保護の基礎資料となる分布の現状の把握が必要である。

著者は1998年から，近畿地方を中心に本種の分布調査を行っており，その一部は報文として公表してきた（畠，2001，2005；畠・夏原，2006，2007）。また，1999年からはアンケート形式による全国の分布調査を行い，毎年の結果をインターネットのホームページ（<http://www.kayanet-japan.com/map/>）で公開している。しかし，「インターネット上の情報は学術的な資料として引用しにくい」との利用者の意見があるので，今回これらの調査に基づき，近畿地方におけるカヤネズミの分布状況を資料として活用しやすい形に

とりまとめた。

本報告を作成するにあたり，現地調査に協力いただいた全国カヤネズミ・ネットワーク会員の皆様，カヤネズミの生息情報を提供していただいた皆様にお礼申し上げる。情報提供者のお名前は，データ中に敬称略で記させていただいた。なお，本調査は，関西自然保護機構の研究助成を受けた。

方 法

とりまとめの対象は，著者が1998年から2006年まで近畿各地での踏査により得たデータ，同期間に提供を受けた情報，文献等とした。現地調査と提供情報による生息の確認は，カヤネズミのフィールドサインである球状巣の発見により行った。文献については，過去の生息実態も知る必要があると考え，おおむね1970年代から現在までの調査資料をあたった。著者の手元にあるもののほか，図書館，博物館，自然観察施設，自然保護団体，行政等へカヤネズミの生息記録が含まれる出版物の照会を行い，データの補完に努めた。確実な生息地点を報告するため，提供情報および文献記録については，得られたデータのうち，写真等の客観的な資料があるもの，または複数の観察者により確実な同定がなされたと判断したもののみを収録した。現地調査と提供情報によるデータは，次の

項目について記載した生息確認地点のリストを作成した。

1) 生息確認地点：市町村名および地名を記載した。施設などの名称がわかる場合は()内に固有名詞を記載。市町村合併で調査時の地名が現在と異なるデータは、現在のものに修正した。但し、文献記録については記載のとおりにあげた。

2) 球状巣確認日：日付が不明な場合はおおよその時期を記載した。

3) 確認者：確認者と情報提供者が異なる場合は、その旨を記載した。筆者自身の調査によるデータは氏名記載を省いた。

1990年代以前の文献記録

1980年代以前の報告には、京都府の芦生(村上, 1990), 大文字山および京都市西京極・竹田・吉祥院・桃山御陵(村上, 1980), 京都市大原および兵庫県洲本市(金子, 1974)での捕獲記録や、滋賀県志賀町小野・北小松で巣の記録がある(志賀町, 1996)。

1990年代には、国交省が5年ごとに全国の一級河川で実施する河川水辺の国勢調査が始まり、由良川(福知山河川国道事務所, 1995, 1999), 淀川(淀川河川事務所, 1996), 大和川(大和川河川事務所, 1998), 草津川(琵琶湖河川事務所, 1994, 1999), 野洲川(琵琶湖河川事務所, 1997), 猪名川(猪名川河川事務所, 1993, 1998), 円山川(豊岡河川国道事務所, 1993, 1998), 揖保川(姫路河川国道事務所, 1995a), 加古川(姫路河川国道事務所, 1995b), 紀ノ川(和歌山河川国道事務所, 1999)の各水系で、地点数は少ないが巣および個体が確認されている。大阪府寝屋川市打上・寝屋(寝屋川市教育委員会, 1996)では巣と成体および子の目撃, 豊中市島熊山(Anon,

1996; 浜口, 1997), 堺市((社)大阪自然環境保全協会, 1999), 岸和田市(岸和田市, 1997), 泉南市創造の森(里山委員会, 1997), 京都府田辺町(森, 1993), 滋賀県朽木村麻生・雲洞谷(滋賀県, 1993), 彦根市笹尾町(滋賀県湖東ダム建設事務所, 1994)で巣の記録がある。

2000年以降の文献記録

2001~2000年には堺市鉢ヶ峰(滝沢, 2000), 岸和田市相川町(岸和田市, 2002), 京都市左京区大原大見町(京都市, 2004)で巣の記録がある。淀川(淀川河川事務所, 2001), 竹田川(柏原土木事務所, 2000), 明石川(神戸土木事務所, 2001), 夢前川(姫路土木事務所, 2000), 揖保川(姫路河川国道事務所, 2000a), 加古川(姫路河川国道事務所, 2000b), 洲本川(洲本土木事務所, 2001)の各水系でも少数の地点で巣と個体が確認されている。

直近5ヶ年(2006~2002年)では、京都府亀岡市河原林町・本梅町東加舎(児玉, 2007)・千歳町(ホシノ, 2004), 滋賀県彦根市(彦根市, 2005), 奈良県桜井市三谷(福岡, 2006)で巣と子が確認されている。大阪府池田市中川原町(横田, 2004), 吹田市千里北公園(上田, 2003), 堺市南部丘陵(堺市環境局環境共生部環境共生課・総合科学株式会社, 2007), 岩湧山(田中, 2007), 貝塚市蕎原(西澤, 2006), 京都府桂川下流域(丹下, 2004)では巣の報告がある。大和川流域では比較的広範囲で巣が確認されている(和田, 2005)。円山川(豊岡河川国道事務所, 2003), 揖保川(姫路河川国道事務所, 2005a), 加古川(姫路河川国道事務所, 2005b), 紀ノ川・貴志川(和歌山河川国道事務所, 2004)の各水系において、少数の地点で巣と個体が確認されている。

資料1. 近畿のカヤネズミ生息確認地点リスト. 生息確認地点, 球巣確認日, 確認者の順に記した. 複数年の生息が確認された地点は, カッコ内に過去の確認年と確認者を記し, 同一者により確認された場合は「同」とした. 確認者と情報提供者が異なる場合は, その旨を記載した. 筆者自身の調査によるデータは氏名記載を省いた.

2006-2002年

<大阪府>

池田市東山町, 2006/11/12, 今城香代子 (2004, 同)
池田市中川原町, 2005/6/24, 横田靖 (2004, 同)
池田市神田, 2004/9/12, 今城香代子 (2002-2003, 同)
豊中市原田西町, 2003/11/17, 今城香代子
茨木市下音羽, 2003/4/13, 高島耕一郎
茨木市東安威, 2002/10/14, 林原洋良
茨木市生保, 2002/5/20, 丸井英幹
島本町山崎, 2003/9/3, 丹下研也
高槻市柱本, 2004/11/24
高槻市上牧, 2004/11/17 (2003, 高妻勉)
高槻市道鶴町, 2003/8/18, 小倉直彦
高槻市唐崎, 2003/3/24, 井上博之
高槻市鶴阪, 2004/11/17 (2001-2003)
枚方市磯島, 2006/10/14
枚方市穂谷, 2005/11/27
枚方市楠葉, 2004/11/24 (河川内道路敷設で消失, 確認2007/1)
枚方市三矢, 2004/6/13 (2002-2003, 新城賢浩)
枚方市出口, 2004/6/13 (2002, 新城賢浩)
寝屋川市点野, 2004/11/24 (2002, 新城賢浩)
寝屋川市仁和寺本町, 2002/11/4, 新城賢浩
寝屋川市太閤町, 2003/9/26, 西村寿雄 (2002, 新城賢浩)
守口市佐西町, 2004/6/27
大阪市旭区太子橋, 2004/6/12
大阪市東淀川区豊里, 2004/6/12
四条畷市田原, 2003/8/21, 中津弘
八尾市美音寺, 2003/8/26, 土井妙子, 大阪市立自然史博物館提供
八尾市神立, 2002/10/30, 土井妙子, 大阪市立自然史博物館提供
柏原市高井田, 2004/10/25, 和田岳
藤井寺市大井, 2004/10/25, 和田岳
藤井寺市津堂, 2004/9/7, 和田岳
羽曳野市大黒, 2004/9/7, 和田岳
富田林市新堂, 2004/9/7, 和田岳 (2006)
富田林市伏見堂・西板持町, 2004/9/7, 和田岳
堺市北区金岡町, 2005/8/3, 木村しのぶ

<京都府>

京丹後市久美浜町野ヶ畑, 2005/9/15, 山本久美子
京丹後市久美浜町安養寺・竹藤, 2004/9/12-13, 山本久美子
京丹後市弥米町須川, 2002/8/29 (2001, 中津弘)
福知山市石原, 2003/11/6, 丸井英幹
南丹市八木町玉ノ井, 2003/5/4
京都市左京区岩倉, 2003/10/19, 高田蘭草
京都市左京区花脊八樹町, 2003/9/29
京都市右京区梅津, 2003/10/6
京都市右京区京北上黒田町・京北塔町, 京北上弓削町, 2003/9/29
京都市西京区牛ヶ瀬, 2006/6/7 (1999-2005)
京都市西京区桂清水町, 2002/11/3
京都市伏見区淀垂水町, 2005/6/3, 竹内碩 (2004)
京都市伏見区向島, 2004/11/20
大山崎町大山崎, 2006/11/17, 竹内碩 (2004)
大山崎町下植野, 2004/7/13, 丹下研也
宇治市白川, 2003/1/22, 佐藤高
久御山町～宇治市 (巨椋干拓地), 2004/11/20 (2003, 1998)
八幡市上奈良, 2006/6/8 (2002-2005)
井手町井手, 2006/8/24, 淀川河川事務所
精華町北福八間, 2005/10/12, 本杉日野
木津川市木津, 2005/6/17, 中津弘
木津川市市坂, 2003/11/7, 石原渉

<滋賀県>

西浅井町大浦, 2004/11/27
高月町井口, 2004/11/30 (2003)
高月町持寺・唐川・洞戸・保延寺, 2004/11/30
高島市新旭町針江, 2004/12/19, 田井中文彦 (2002, 太田勝之, 田井中文彦提供)
高島市朽木雲洞谷, 2004/11/7 (2003)
高島市マキノ町野口・西浜, 2003/11/22-23
高島市安曇川町長尾・下古賀, 今津町通分, 2003/11/21
高島市高島・武曽横山, 2003/11/7
大津市小野, 2005/1/15, 田井中文彦
大津市坂本, 2004/9/20, 辻田良雄
大津市上田上堂町・大石龍門・里, 2003/11/14
大津市八屋戸・北小松・伊香立生津町, 2003/11/7
米原市柏原・宇賀野, 2003/11/27-28
米原市山室, 2004/11/27 (2003)
米原市入江, 2003/11/27
東近江市建部北町, 2005/9/16, 田中愛子
東近江市瓜生津町, 2004/12/2 (2003)
東近江市宮荘町・石谷町・寺町・池田町, 2004/12/1-2
東近江市五箇荘梁瀬町, 2004/11/22
東近江市八日市, 2004/10/2, 辻田良雄
近江八幡市円山町, 2004/2/17, 田井中文彦
草津市下物町, 2004/11/6, 辻田良雄
草津市志那町, 2004/10/31, 安岡直樹
甲賀市甲賀町神, 2005/11/4, 井野勝行

甲賀市水口町北内貴, 2005/9/11, 河瀬直幹 (2004, 西村淳子, みなくち子どもの森自然館提供)
甲賀市水口町北脇, 2004/11/28 (2003)
甲賀市信楽町黄瀬・長野・勅旨, 2003/11/30

<兵庫県>

豊岡市祥雲寺, 2002/10/17, 兵庫県立コウノトリの郷公園
豊岡市加陽, 2002/9/2, 木村しのぶ
丹波市青垣町福土, 2003/9/14, 須藤健一
篠山市古森, 2004/10/12, 丸井英幹 (2002-2003, 同)
宝塚市山手台東, 2005/2/24, 長岡一夫
伊丹市森本, 2003/11/17, 今城香代子
西宮市山口町金仙寺, 2003/3/4, 丸井英幹
三木市別所町和田, 2004/10/11, 内田智之 (2002, 同)
三田市弥生が丘, 2003/9/23, 釜井利典 (2004年以降果の発見無し, 釜井利典)
神戸市西区樋谷町菅野, 2003/10/18, 西村かおり
姫路市豊富町, 2004/1/27, 黒田治男

<奈良県>

生駒市乙田, 2006冬, 河合正人
生駒市高山町, 2006/6/19, 琢磨千恵子 (2002-2005, 同)
奈良市山陵町, 2005/6/17, 中津弘
奈良市下狭川町, 2003/11/1, 石原渉
奈良市忍辱山町, 2003/9/11, 石原渉
奈良市中町, 2003/6, 近畿大学農学部生物研究会
天理市滝本町・藤井町, 2004/10/29, 和田岳
桜井市笠・三輪, 2004/10/29, 和田岳
橿原市大谷町, 2004/12/12, 辻本始・陳有
明日香村福淵, 2005/9/28, 和田岳
香芝市穴虫, 2006/12/24, 羽岡正吾

<和歌山県>

橋本市恋野, 2005/9/6, 織田励
高野町高野山, 2003/9/5, 西田安則
田辺市新庄町滝内, 2004/12/7, 山西秀明 (2003, 同)
上富田町朝来, 2004/12/9, 山西秀明

2001-1998年

<大阪府>

豊中市新千里西町, 2000年頃, 高妻勉 (マンション建設により草地半減, 2003年以降果の発見無し, 高妻勉)
茨木市下音羽竜王山, 2000-2001, 小松
大阪市旭区赤川, 2001/10, 久保田明 (2000)
大阪市都島区毛馬, 2000/10/12-13, 久保田明
太子町太子, 2001/9/12, 津田遊, 大阪市立自然史博物館提供
河南町くら坂, 1998/6/27
岸和南市尾生町・阿間河滝町, 2000/2/25-26
阪南市箱作, 1999/9/11, 川原竜太

<京都府>

京都市左京区大原, 1998/8/9
京都市伏見区横大路, 1999/4/27
京田辺市天王, 1998/9/29
京田辺市普賢寺, 1998/8/8
京田辺市多々羅, 1998/6/20
精華町宮津, 1999/6/21 (1998)
精華町三山本, 1998/9/15
精華町下泊, 1999/5/18 (1998)
木津川市山城町平尾, 1998/10/10

<滋賀県>

木之本町千田, 1999/11/10
高月町重則, 1999/11/10 (2003年調査で果の発見無し)
湖北町馬渡, 1999/11/10 (2003年調査で果の発見無し)
高島市朽木野尻, 1998/8/9
大津市大石東, 1999/11/20 (2003年調査で果の発見無し)
大津市南小松・伊香立下在地町, 1999/11/17
米原市坂口, 1999/11/10
近江八幡市野村町, 1999/11/13
守山市杉江町, 1999/11/20 (赤野井湾整備事業工事で消失)

<兵庫県>

豊岡市日高町, 2001/12/1, 木村しのぶ
伊丹市下河原, 2001/3/28, 今城香代子

<奈良県>

生駒市西菜畑町, 2001/10/26, 大浦洋之助
奈良市歌姫町, 1998/8/2
宇陀市榛原区, 2000/6/7, 中井昭行

<和歌山県>

海南市孟子不動谷, 2000/10/3, 有本智 (宮本久美子提供)
有田川町金屋, 2001/11/3, 有本智 (宮本久美子提供)
新宮市熊野川町, 2000/9/8, 熊野川小学校




図1. 近畿地方におけるカヤネズミの分布。黒丸は2006－2002年に生息が確認できた地点、複数年の生息を確認した地点は大きい黒丸で示した。白丸は1998年以降の生息が確認されたものの、その後の調査で生息が確認できなかった地点。点線は市町村境界を示す。

現地調査および提供情報による生息確認状況

全調査期間で404地点のカヤネズミの生息記録を収集することができた。このうち確実な生息が確認できた地点は、2001～1998年には、大阪府7市町9地点、京都府4市町9地点、滋賀県8市町10地点、兵庫県2市2地点、奈良県3市3地点、和歌山県3市町3地点であった。2006～2002年には、大阪府16市町35地点、京都府11市町25地点、滋賀県9市町44地点、兵庫県10市11地点、奈良県7市村13地点、和歌山県4市町4地点の生息を確認した。生息地点の詳細データは資料1に示した。

直近5ヶ年の分布状況

文献による確認地点を含めた2006年から2002年の分布状況を図1に示す。淀川流域を中心に、27地点で、直近5年間に複数年の生息が確認された。一方で、1998年以降に生息を確認した地点のうち、7地点が再調査で生息が確認出来なかった。うち3地点は、開発工事で生息地が消失・縮小された。吹田市千里北公園では、2004年以降巢は見つからない（高畠、私信）。1990年代以前の文献記録との比較では、過去の調査事例が少ないため、分布の傾向を判断することは難しいが、市町村単位でみれば、おおむね生息が確認出来ている。但し、1980年代に生息が確認された京都市街の報告が全くないことが懸念要因としてあげられる。また、和歌山県、奈良県南部、兵庫県、京都府北部は情報量そのものが少なく、これらの地域について、より詳細な調査が必要であると思われる。

引用文献

Anon. 1996. 第33回とよなか自然ウォッチング報告. 雑木林通信, 44: 2-3.

琵琶湖河川事務所. 1994. 1994年度草津川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.

——. 1997. 1997年度野洲川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.

——. 1999. 1999年度草津川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.

福知山河川国道事務所. 1995. 1995年度由良川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.

——. 1999. 1999年度由良川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.

福岡定晃. 2006. 里だより. NPO法人山野草の里づくりの会会報, 12: 3.

浜口弘幸. 1997. 第50回とよなか自然ウォッチング報告. 雑木林通信, 62: 2-3.

畠佐代子. 2001. 大阪府下のカヤネズミの暮らしと現状 (保全生物学の窓から その2). 都市と自然, 26(3): 13.

——. 2005. 研究報告: 淀川水系のカヤネズミと生息場所としての植生の保護. 都市と自然, 30(6): 4-7.

畠佐代子・夏原由博. 2006. 滋賀県におけるカヤネズミの生息適地要因. ランドスケープ研究, 69(5): 549-552.

——・——. 2007. 淀川におけるカヤネズミの営巣適地に関する考察. ネイチャーおおさか・スタディファイル, 1: 16-26.

彦根市. 2005. 滋賀県で大切にすべき野生生物—レッドデータブックひこね—. 278pp. 彦根市, 滋賀.

姫路土木事務所. 2000. 2000年度夢前川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.

- river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- 姫路河川国道事務所. 1995a. 1995年度揖保川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 1995b. 1995年度加古川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 2000a. 2000年度揖保川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 2000b. 2000年度加古川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 2005a. 2005年度揖保川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 2005b. 2005年度加古川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- ホシノミツマサ. 2004. 丹波自然観察会報告. 森の新聞, 6:16.
- 猪名川河川事務所. 1993. 1993年度猪名川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 1998. 1998年度猪名川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- 金子之史. 1974. 京都, 中国, および四国地方産のカヤネズミについて. 香川大学教育学部研究報告(Ⅱ), 234:1-9.
- 柏原土木事務所. 2000. 2000年度竹田川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- 岸和田市. 1997. 岸和田市自然環境基本情報の収集・整理業務調査報告書. 175pp. 岸和田市, 大阪.
- . 2002. 岸和田市自然環境資源調査報告書. 175pp. 岸和田市, 大阪.
- 児玉正人. 2007. 早稲より中手を選択する水田のカヤネズミ. 亀岡の自然, 3:83-89.
- 神戸土木事務所. 2001. 2001年度明石川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース (www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- 京都府. 2002. 京都府レッドデータブック上 野生生物編. 935pp. 京都府, 京都.
- 京都市. 2004. 大見地区基本計画策定委員会(第2回)資料. 24pp. 京都市, 京都.
- 森豊彦. 1993. 京都府南部の田辺町地域における里山の自然環境と動物相. 里山研究会ニュースレター, 5:4-7.
- 村上興正. 1980. 京都市域における小哺乳の分布. 「京都市域における野生動物の分布に関する調査研究報告書」(京都市公害防止計画研究会編), 23-30. 京都市, 京都.
- . 1990. 動物相からみた芦生演習林の特性—特に小哺乳類を中心に. 「森林研究と演習林」(神崎康一編), 49-54. 京都大学, 京都.
- 奈良県. 2006. 大切にしたい奈良県の野生動植物 奈良県版レッドデータブック 脊椎動物編. 143pp. 奈良県, 奈良.
- 寝屋川市教育委員会. 1996. わたしたちのまち寝屋川の自然 増補版. 268pp. 寝屋川市, 大阪.
- 西澤真樹子. 2006. 泉州生きもの歳時記 カヤネズミ茅鼠. 自然遊学館だより, 41:頁無記載.
- 大阪府. 2000. 大阪府における保護上重要な野生生物—大阪府レッドデータブック—. 442pp. 大阪府, 大阪.
- 堺市環境局環境共生部環境共生課・総合科学株式会社. 2007. 環境影響評価制度制定事業に係る環境基礎調査報告書. 71pp. 堺市, 大阪.
- 里山委員会. 1997. 97年里山一斉調査. 都市と自然, 22(3):8-9.

- (社)大阪自然環境保全協会. 1999. 堺市自然環境基礎調査報告書. 25pp. 堺市, 大阪.
- 志賀町. 1996. 志賀町史第1巻. 425+17pp. 志賀町, 滋賀.
- 滋賀県. 1993. 陸棲生物. 北川治水ダム建設事業環境影響準備書, 270-317. 滋賀県, 滋賀.
- . 2006. 滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2005年版. 563pp. 滋賀県, 滋賀.
- 滋賀県湖東ダム建設事務所. 1994. 陸生生物. 栗栖治水ダム建設事業環境影響評価(現況調査)委託報告書, 1-96.
- 洲本土木事務所. 2001. 2000年度洲本川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- 滝沢真由美. 2000. 第18回里山一斉調査. 都市と自然, 25(4): 6-7.
- 田中久美子. 2007. 岩湧山山頂の茅場でカヤネズミの巣を発見!! . Nature Study, 53(10): 5.
- 丹下研也. 2004. 桂川下流の河川敷にカヤネズミ. 乙訓の自然, 20: 2-3.
- 豊岡河川国道事務所. 1993. 1993年度円山川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 1998. 1998年度円山川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- . 2003. 2003年度円山川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年7月4日閲覧.
- 上田万吉. 2003. 生き物情報. 吹田自然観察会会報, 77: 4.
- 和田岳. 2005. こんなにいるで(その5)カヤネズミ. Nature Study, 51(8): 10.
- 和歌山河川国道事務所. 1999. 1999年度紀ノ川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- . 2004. 2004年度紀ノ川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- 大和川河川事務所. 1998. 1998年度河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- 淀川河川事務所. 1996. 1996年度淀川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- . 2001. 2001年度淀川河川水辺の国勢調査. 河川環境データベース(www3.river.go.jp). 2007年6月30日閲覧.
- 横田靖. 2004. カヤネズミの球巣. 都市と自然, 29(6): 10-11.

